

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство Здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыз № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 074/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «ҰСО» ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалының Ақкөл аудандық бөлімі Ақкольское районное отделение филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по Акмолинской области		Медицинская документация Форма № 074/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ-84

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения

№ 175

14 сәуір (апрель) 2023г (ж)

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес)	КГУ !Общеобразовательная школа с.Кенес"
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)	водопровод
3. Үлгілерді алу мақсаты (Цель исследования)	Договор на соответствие НД Приказ №26 от 20.02.2023 г.
"Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам забора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов."	
"Гигиенические нормативы показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"	
Приказ Министра здравоохранения РК от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138	
4. Таңдау күні мен уақыты (Дата и время отбора)	12.04.2023. 12.50
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки)	12.04.2023 15:30
6. Мөлшері (Объем)	1 л.
7. Топтама сана (Номер партий)	-
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)	
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования)	12.04.2023-14.04.2023
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора)	СТ РК ГОСТ Р 51593-2003
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки)	удовлетворительные
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения)	удовлетворительные
13. Су үлгілерін бұзылудан сақтау әдістері (Методы консервации образца воды)	-
14. Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры (НД на метод испытаний)	ГОСТ 3351-74, ГОСТ 31868-2012

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған қанықтық Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі - НҚА) атауы Наименование действующих. Норм. актов (далес - НПА)
Иісі (запах) 20°C кезіндегі баллдары (баллы при 20°C)	0	2	МЕМСТ(ГОСТ) 3351-74
Иісі (запах) 60°C кезіндегі баллдары (баллы при 60°C)		-	
Дәмі (привкус) 20°C кезіндегі баллдары (баллы при 20°C)	1	2	МЕМСТ(ГОСТ) 3351-74
Түстілігі (цветность) градустар (градусы)	10,95	20(35)	МЕМСТ(ГОСТ) 31868-2012
Лайлылығы (мутность) стандарттық шкала бойынша мг/дм³ (по стандартной шкале)	0,62	1,5(2)	МЕМСТ(ГОСТ) 3351-74
pH			

Еркін хлор (Свободный хлор) мг/дм³			
Байланыстағы хлор (Связанный хлор) мг/дм³			
Қалдық озон (Остаточный озон) мг/дм³			
Тотығуы (Окисляемость) мг/дм³			
Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм³			
Нитриттер азоты (Азот нитритов) мг/дм³			
Нитраттар азоты (Азот нитратов) мг/дм³			
Жалпы кермектік (Общая жесткость) мг-экв./л			
Құрғақ қалдық (Сухой остаток) мг/дм³			
Хлоридтер (Хлориды) мг/дм³			
Сульфаттар (Сульфаты) мг/дм³			
Темір (Железо) мг/дм³			
Мыс (Медь) мг/дм³			
Кадмий, мг/дм³			
Мырыш (Цинк) мг/дм³			
Қорғасын (Свинец) мг/дм³			
Күшән (Мышьяк) мг/дм³			
Сынап (Ртуть) мг/дм³			
Фтор, мг/дм³			
Молибден, мг/дм³			
Бериллий (Be 2+) мг/дм³			
Қалдық алюминий (Остаточный алюминий) мг/дм³			
Марганец, мг/дм³			
Полифосфаттар (Полифосфаты) мг/дм³			
Бор (В) мг/дм³			
Селен (Se) мг/дм³			
Хром (Cr 6+) мг/дм³			
Хром (Cr 3+) мг/дм³			
Никель (Ni) мг/дм³			
Полиакриламид, мг/дм³			
Жергілікті жағдайға тән арнаулы заттар (Специфические вещества, характерные для местных условий) мг/дм³			

Үлгі(нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проводилось на соответствие НД) СП, утв. ПМЗ РК № 26 от 20.02.2023г "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам забора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов." "Гигиенические нормативы показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" Приказ Министра здравоохранения РК от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)

Специалист Садырбаева Н.А.

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующей лабораторией)

Мөр орны
Место печати

Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)
Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

Ануарбеков Н.С.

тегі, аты, әкесінің аты қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения
ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министерство Здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыз №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен Бекітілген № 041/е нысанды медициналық құжаттама
М Санитариялық-эпидемиологиялық аудандық бөлімі Аккольское районное отделение филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по Акмолинской области	Медицинская документация Форма № 041/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ- 84

ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ

исследования дезинфицирующих средств

№ 176
от 13 сәуір (апрель) 2023ж.(г.)

1. Шаруашылық жүргізуші субъектінің, ұйымның атауы, мекен- жайы Наименование хозяйствующего субъекта, организации, адрес КГУ "Общеобразовательная школа с. Кенес"
2. Сынама алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 12.04.2023 12.20.
3. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 12.04.2023 14.30.
4. Қосымша деректер (Дополнительные сведения) массовая доля активного хлора-деохлор
5. Зерттеу мақсаты (Цель исследования) инструкция МУ 9.05.001.02 от 25.04.2002
6. Белсенді заттың % құрамы (% содержание действующего вещества) 0,015%.
7. Мөлшері (Объем) 50 мл
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)

Зерттеу нәтижесі (Результат исследования)

Үлгінің номері Номер образца	Үлгілерді алған орын Место отбора образца	Заттардың агрегаттық күйі Агрегатное состояние вещество	Белсенді заттың анықталған құрамы Обнаруженное содержание активного вещества	Нормативті көрсеткіш Норматив. Показатель	Зерттеу әдістеріне НК НД на методы исследования
176	пищевблок	деохлор	0,007.%	0,015%.	МУ 9.05.001.02 от 25.04.2002

Үлгінің (лердің) НК-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствие НД)
МУ 9.05.001.02 от 25.04.2002

Зерттеу жүргізген (Исследование проводил) Специалист Садырбаева Н.А.
Лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты, қолы (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Зертхана меңгерушісінің қолы, тегі, аты, әкесінің аты (фамилия, имя, отчество, подпись врача лаборатории)

Мөр орны Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)
Место печати Руководитель санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)
Ануарбеков Н.С.
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынама жүргізілген шарттары (Условия проведения испытаний): температура , ылғалдығы

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) « 13 » 04 2023 (ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) 1

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады

Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың,
физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы
(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических
веществ, физических и радиационных факторов):

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі Министерство Здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыз № ҚР ДСМ- 84бұйрығымен бекітілген № 023/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ Санитариялық-эпидемиологиялық қақылау комитетінің «ҰСО» ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалының Ақкөл аудандық бөлімі Акольское районное отделение филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» Комитета санитарно- эпидемиологического контроля МЗ РК по Акмолинской области	Медицинская документация Форма № 023/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

Тағам өнімдерінен алынған үлгілерді зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

исследования образцов пищевых продуктов

№ 97.

от 13 сәуір (апрель) 2023г

- Нысан атау, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) с Кенес
КГУ СШ с Кенес
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) пищеблок
- Үлгі атауы (Наименование образца) Тағам өнімдері (Пищевые продукты) Төменде зерттеу
нәтижесінде көрсетілген (указаны в результатах исследования)
- Саны (Количество) 1 шт
- Үлгілері алу мақсаты (Цель исследования) Кедендік Одақ комиссиясының 09.12.2011ж №880 шешімінен
бекітілген Азық түлік өнімдерінің қауіпсіздігі туралы 021/2011 Кедендік Одағының Техникалық Келісімі (ТР ТС
021/2011 "Обезопасности пищевой продукции" Утвержден Решением Таможенного Союза №880 от 09.12.2011
- Мөлшері (Объем) 2кг
- Топтама сана (Номер партий) не указан
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 12.04.2023г
- Жарамдылық мерзімі (Срок годности) көрсетілмеген (не указан)
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 12.04.2023г 11.00
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 12.04.2023 г 15.00
- Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) МУ 10.05.027-98
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автотранспорт
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) сумка -холодильник
- Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения) келісім шарт бойынша (по договору)
- Зерттеу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод испытаний)
МУ 4/41 2/37-313

Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования)

Ингредиенттер және басқалар көрсеткіштерінің атауы Наименование показателей ингредиентов и других	Анықталған шоғырлану Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели	Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ НД на методы исследования
мясо отварное			
сапаны қызулық өңдеу (качество термической обработки)	сәйкеседі (соответствует)	жеткілікті (достаточная)	МУ 4/41 2/37-313

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (болған жағдайда), лауазымы (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование)

Лаборант Шнайдер Л.В.

колы (подпись)

Специалист Садырбаева Н.А.

колы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (болған жағдайда), колы. (Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующей лабораторией)



Мер орны

Место печати

Мекеме басшысы (орынбасары) Т.А.Ә. (болған жағдайда), колы

Руководитель организации (заместитель) (Ф.И.О. (при наличии), подпись)

Ануарбеков Н.С.

тегі, аты, әкесінің аты колы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) « 13 » 04 2023 (ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады

Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің,

химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері /

сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста

по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и

радиационных факторов):

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыз №84 бұйрығымен бекітілген № 025/е нысанды медициналық құжаттама
СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша Ақкөл аудандық филиалының бөлімі Аккольское районное отделение филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Акмолинской области	Медицинская документация Форма № 025/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Шайындыларды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
Өндірістік бақылау (Производственный контроль)

№№ 1288-1292/1-5 (от «14» 04. 2023 ж. (г.)

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) КГУ «Общеобразовательная средняя школа с.Кенес» БИН 280140000019
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) Аккольский район, Женис 27, ас блогы (пищеблок)
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) СП №76 от 05.06.2021 г Санитарно эпид.требования к объектам образования
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 12.04.2023 г. 11.50
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 12.04.2023 г. 16.20
6. Мөлшері (Объем) 5 проб
7. Партия номері (Номер партий) _____
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) _____
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 12.04.2023 г. 16.30
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора) МУ №42 от 06.03.2013 г. Утв.методических указаний «Санитарно бактериологические исследования методом смывов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли пищевыми продуктами»
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения) по договору
12. Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний)

Өлшеу нәтижелері
 (Результаты измерений)

Үлгі нөмірі (Номер образца)	Үлгі алынған орын және нүктелер (Место и точки отбора)	Нәтиже Результат			Ескерту (Примечание)
		Ішек таяқшалары тобының бактериясы (Бактерии группы кишечных	Алтын түстес стафилококк (Золотистый стафилококк)	Шартты патогенді флора (Условно патогенная флора)	

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша Ақкөл аудандық филиалының бөлімі Аккольское районное отделение филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Акмолинской области	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____ Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыз 2021 № 84 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 026/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84
--	--

**Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

**микробиологического исследования пищевых продуктов
№221/1 от «17» 04. 2023 ж. (г.)**

Өндірістік бақылау (Производственный контроль)

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) КГУ «Общеобразовательная средняя школа с.Кенес» БИН 280140000019
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) с. Кенес, Женис 27, ас болғы (пищевблок)
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов»
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 12.04.2023 г 11.50
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 12.04.2023 г. 16.20
6. Мөлшері (Объем) 200,0 _____
7. Партия номері (Номер партий) _____
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) _____
9. Жарамдылық мерзімі (Срок годности) _____
10. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 12.04.2023 г. 16.30 мин
11. Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора) ГОСТ 31904-2012
12. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) Автотранспорт
13. Сақтау жағдайы (Условия хранения) Термосумка
14. Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний)

Зерттеу нәтижелері
(Результаты исследования)

Тіркеу нөмірі (Регистрационный номер)	Үлгінің нөмірі (Номер образца)	Микробиологиялық көрсеткіштер (Микробиологические показатели)	Зерттеу нәтижелері (Результаты исследований)	Нормаланатын көрсеткіш (Нормируемый показатель)	Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний)

1	2	3	4	5	6
№221/1	Говядина отварной с макаронами	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАНМ)	Более $1 \cdot 10^4$ КОЕ/г Обнаружены	Не более $1 \cdot 10^3$ КОЕ/г Табылмады (Необнаружены)	ГОСТ 1044 4.15- 94
		ИТБ Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружены в 1,0 г	Болмауы тиіс (Не допускается) в 1,0	ГОСТ 3174 7- 2012
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружены в 25, 0 г	Не допускаются в 25,0 г	ГОСТ 3165 9- 2012


Доставила лаборант бактериологической лаборатории Капарова Д.М.

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (болған жағдайда), лауазымы
(Ф.И.О.(при наличии), должность специалиста проводившего исследование)
(подпись)

Лаборант Сыздыкова Г.

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (болған жағдайда), лауазымы
(Ф.И.О.(при наличии), должность специалиста проводившего исследование)
(подпись)

Врач СЭС Атызова М.Ж.



Мері Мекені басшысы (орынбасары)
Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы
Месті Рукководитель организации
Печати (заместитель)
(Ф.И.О.(при наличии), подпись)

Ануарбеков Н.С.

Хаттама * данада толтырылды (Протокол составлен в _____ экземплярах)
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) « 17 » 04.2023(ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) 3 _____

Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных

факторов): _____

 KZ.T.03.E0810 TESTING	Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации № KZ.T.03.E0810 от 9 февраля 2022г. Действителен до 9 февраля 2027 г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздан № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 024/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМҚ Ақмола облысы бойынша филиалы 020000, ҚР, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Құдайбердиев көш., 27. тел: 8(716 2) 26-55-89, email: baklab2014@mail.ru БСН 150741016908 Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Ақмолинской области 020000, РК, Ақмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Кудайбердиев, 27. тел: 8(716 2) 26-55-89, email: baklab2014@mail.ru БИН 150741016908		Медицинская документация Форма №024/у Утверждена приказом Министра здравоохранения РК от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

Испытательный центр Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы"
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК
по Ақмолинской области
020000, РК, Ақмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Кудайбердиев, 27 тел./факс 8 (7162) 26-61-27

Суды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ РО-23-03425/ 260-8 от «14» 04 күні 2023 ж. (г.)

- Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) БИН 280140000019, КГУ "Общеобразовательная школа с.Кенес по Аккольскому району управления образования Ақмолинской области"
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) Аккольский р-н, с.Кенес, ул. Женис 27, пищеблок
- Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденных приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26;
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 12.04.23ж (г). 10с (ч) 45 мин (мин)
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 12.04.23 ж (г). 16 с (ч) 10 мин (мин)
- Мөлшері (Объем) 0,5 л *2
- Партия нөмері (Номер партий) _____
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) _____
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 12.04.23 ж (г). 16 с (ч) 20 мин (мин).
- Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора) ГОСТ 31862-2012
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автокөлік (автотранспорт)
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) холодильникті сөмке (сумка-холодильник)
- Сынама әкелген тұлға туралы қосымша мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу) лаборант бактериологической лаборатории Капарова Д.М
- Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний) МУК 10.05.045.03, ГОСТ 18963-73

Өлшеу нәтижелері
(Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	НҚ – әдісіне НД на Метод испытания
---	------------------------------------	---------------------------	---	--


1	2	3	4	5
РО-23-03425/ 260-8 Вода с водопроводного крана				
Жалпы микроб саны (ЖМС) Общее микробное число (ОМЧ)	КҚБ 1 мл-де КОЕ в 1 мл	Артық емес 50 КҚБ 1 мл-де Не более 50 КОЕ в 1 мл	1 КҚБ 1 мл-де 1 КОЕ в 1 мл	ГОСТ 18963-73 МУК 10.05.045.03
Общие колиформные бактерий (ОКБ) Жалпы колиформды бактериялар (ЖКБ)	КҚБ 100 мл-де КОЕ в 100 мл	Болмауы КҚБ 100 мл-де Отсутствие КОЕ в 100 мл	Анықталмаған КҚБ 100 мл-де Не обнаружены КОЕ в 100 мл	ГОСТ 18963-73 МУК 10.05.045.03
Термотолерантты колиформды бактериялар (ТКБ) Термотолерантты колиформные бактерий (ТКБ)	КҚБ 100 мл-де КОЕ в 100 мл	Болмауы КҚБ 100 мл-де Отсутствие КОЕ в 100 мл	Анықталмаған КҚБ 100 мл-де Не обнаружены КОЕ в 100 мл	ГОСТ 18963-73 МУК 10.05.045.03

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О.,специалиста проводившего исследование)

Специалист бактериологической лаборатории Зейнилхабиденова А.Ж. Қолы Зейнилхабиденова А.Ж.
(Подпись)

Зертхана менгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

Сапарғали А.А.Қолы Сапарғали А.А.
(Подпись)



Мөр орны Сынақ орталығының басшысы
Место печати Начальник испытательного центра
Сембаев Ж.Х.

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) « 14 » 04 2023 (ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):
